

**KANATER**  
G R O U P

*Duvar Kartonpiyer Profilleri*

*İç Mekan*

*Ürünleri*

## HAKKIMIZDA:

**KANATER GROUP** markası 2019 yılında hayata merhaba dedi. **KANATER GROUP** kurulması pazarlama üzerine olmasına rağmen 2022 yılında ihracatını dünyaya açmıştır. 2023 - yılında marka tescilini alarak seri üretime başlamıştır. Bu gün **KANATER GROUP** ürünleri iç ve dış cephe süslemeleri ana grubu adı altında çoğalmaya ve gelişmeye devam ediyor. Amacımız Dünyadaki israfın azaltılmasına katkı sağlamak, yapıları daha güzel ve estetik mekanlara çevirerek insanların daha huzurlu ve mutlu yaşam sürmelerine hizmet etmekle, 100% Müşteri memnuniyeti sağlamaktır. Kendimizi müşteri istek, ihtiyaç ve memnuniyeti doğrultusunda sürekli olarak eleştirmek ve geliştirmektediriz.

All the products are obtained with shaping high density EPS and XPS polystyrene

كل المنتجات مصنعة من الستايروفوم البوليسترين المبنوق XPS و البوليسترين الممدد EPS ذو الكثافة العالية

Todos los productos están hechos de poliestireno expandido EPS y poliestireno extruido XPS de alta densidad

### Properties

- 1.1. Standard length: 2 meters
2. Color: white classification B1 unflammable products.
3. Simple assembly.
4. a long lasting
5. Different colors are available upon a request.
6. Crucial role of thermal insulation.
7. No harm to human.
8. Different models and sizes are available upon a request.

### Propiedades

1. Longitud estándar: 2 metros
2. Color: blanco clasificación B1 productos ignífugos.
3. Montaje sencillo.
4. una larga duración.
5. Hay diferentes colores disponibles a pedido.
6. Papel crucial del aislamiento térmico.
7. No daña a los humanos.
8. Hay diferentes modelos y tamaños disponibles bajo pedido.

### Özellikler

1. Ürünlerin standart boyu 200 cm dir.
2. Beyaz rengli olup B1 sınıfı alev yürümez malzemedir.
3. Montajı kolaydır.
4. Uzun ömürlüdür.
5. İstenilen renk su bazlı boya ile elde edilebilir.
6. Yalıtım sağlar.
7. İnsan sağlığı için zararsızdır.
8. İstenilen model ve ölçüde üretilebilir.

### المواصفات


1. الطول القياسي لمعظم القطع 2 متر.
2. ذات لون ابيض تصنيف الحريق ب 1 و هي مادة غير قابلة للاشتعال و الذوبان .
3. سهولة التركيب.
4. عمرها طويل.
5. متوفرة بالوان متعددة حسب الطلب.
6. لها قابلية للعزل.
7. غير مضره بصحة الانسان صديقة للبيئة.
8. متوفرة بأشكال و أحجام مختلفة حسب الطلب.





Polistren kartonpiyer yapıştırıcıları  
Interior Polystyrene Adhesives  
Adhesivos para poliestireno  
لاصق البوليستيرين الداخلي

EPSC - 101




EPSC - 106



EPSC - 107



EPSC - 102



EPSC - 108



EPSC - 109



EPSC - 103



EPSC - 110



EPSC - 104




EPSC - 111



EPSC - 105



EPSC - 112



Bazı ürünler bulunmayabilir


قد لا تكون بعض المنتجات متوفرة

Some products may not be available

Algunos productos pueden no estar disponibles



EPSC - 113



100



EPSC - 118




20

80




EPSC - 114



120



EPSC - 119



20

80



EPSC - 115



80

80



EPSC - 120




100

100



EPSC - 116



120

120



EPSC - 121




120

120



EPSC - 117



100

100



EPSC - 122



105

105




Bazı ürünler bulunmayabilir

قد لا تكون بعض المنتجات متوفرة

Some products may not be available

Algunos productos pueden no estar disponibles



EPSC - 123



EPSC - 128



EPSC - 124



EPSC - 129



EPSC - 125



EPSC - 130



EPSC - 126




EPSC - 131



EPSC - 127



EPSC - 132



Bazı ürünler bulunmayabilir

قد لا تكون بعض المنتجات متوفرة


Some products may not be available

Algunos productos pueden no estar disponibles

EPSC - 133



EPSC - 137



EPSC - 134




EPSC - 138



EPSC - 135




EPSC - 139



EPSC - 136



EPSC - 140



Bazı ürünler bulunmayabilir  
قد لا تكون بعض المنتجات متوفرة


Some products may not be available  
Algunos productos pueden no estar disponibles



EPSM - 101



EPSM - 102



EPSM - 103



EPSM - 104



EPSM - 105



EPSM - 106



EPSM - 107



EPSM - 108



EPSM - 109



EPSM - 110



EPSM - 111



EPSM - 112



Bazı ürünler bulunmayabilir  
قد لا تكون بعض المنتجات متوفرة

Some products may not be available  
Algunos productos pueden no estar disponibles

EPSM - 113



EPSM - 114



EPSM - 115



EPSM - 116



EPSM - 117



EPSM - 118



EPSM - 119



EPSM - 120



EPSM - 121



Bazı ürünler bulunmayabilir  
قد لا تكون بعض المنتجات متوفرة

Some products may not be available  
Algunos productos pueden no estar disponibles



EPSM- 122



EPSM - 123



EPSM- 124



EPSM - 125



EPSM - 126



EPSM - 127



EPSM- 128



Bazı ürünler bulunmayabilir  
قد لا تكون بعض المنتجات متوفرة

Some products may not be available  
Algunos productos pueden no estar disponibles



EPSC - 217



EPSC - 218



EPSC - 219



EPSC - 220



EPSC - 221



EPSC - 222




EPSC - 223



EPSC - 224



EPSC - 225



Bazı ürünler bulunmayabilir  
قد لا تكون بعض المنتجات متوفرة


Some products may not be available  
Algunos productos pueden no estar disponibles

50x50 cm

EPSC - 226




EPSC - 227




EPSC - 228



EPSC - 229




EPSC - 230



EPSC - 231



EPSC - 232



EPSC - 233



EPSC - 234



Bazı ürünler bulunmayabilir

قد لا تكون بعض المنتجات متوفرة

Some products may not be available

Algunos productos pueden no estar disponibles

50x50 cm



EPSC - 301 ✓ EPS ✓ ✓ ✓ ✓



EPSC - 302 ✓ EPS ✓ ✓ ✓ ✓



EPSC - 303 ✓ EPS ✓ ✓ ✓ ✓




EPSC - 304 ✓ EPS ✓ ✓ ✓ ✓



EPSC - 305 ✓ EPS ✓ ✓ ✓ ✓



EPSC - 306 ✓ EPS ✓ ✓ ✓ ✓




EPSC - 307 ✓ EPS ✓ ✓ ✓ ✓



EPSC - 308 ✓ EPS ✓ ✓ ✓ ✓



EPSC - 309 ✓ EPS ✓ ✓ ✓ ✓



EPSC - 310 ✓ EPS ✓ ✓ ✓ ✓



EPSC - 311 ✓ EPS ✓ ✓ ✓ ✓



EPSC - 312 ✓ EPS ✓ ✓ ✓ ✓





EPSW - 101



EPSW - 102



EPSW - 103



EPSW - 104



EPSW - 105




Bazı ürünler bulunmayabilir

قد لا تكون بعض المنتجات متوفرة

Some products may not be available



Algunos productos pueden no estar disponibles

50x50 cm




**60x104 cm Yerden Isıtma Paneli**

- 1 Adet Ürün Kaplama Alanı: 0.6240 m<sup>2</sup>
- 1 Paketteki Adet Miktarı: 11
- 1 Paket Kaplama Alanı : 6,864 m<sup>2</sup>
- Mantar Şekli ve İçeriği: Mantarlı (Altigen) ve boru tutucu çentikli




**60x120 cm Yerden Isıtma Paneli**

- 1 Adet Ürün Kaplama Alanı: 0.72 m<sup>2</sup>
- 1 Paketteki Adet Miktarı: 11
- 1 Paket Kaplama Alanı : 7,92 m<sup>2</sup>
- Mantar Şekli ve İçeriği: Mantarlı (Altigen) ve boru tutucu çentikli




## YERDEN ISITMA PANELİ




İzolasyon performansı yüksek olan strafor yerden ısıtma plakalarının üretiminde kullanılır. Yerden ısıtma straforunun yanlarında bulunan birleştirme kanalları hem ısı kaybını minimuma düşürür hem de döşeme sırasında kılavuzluk yaptığı için işçilik kolaylaşır. Yerden ısıtma straforun üst yüzeyinde bulunan mantar şeklindeki çıkıntılar aralarına döşenen yerden ısıtma borusunun döşenmesi için yer sağlar. Mantarlar zemindeki yüke karşı yüksek direnç oluşturarak yerden ısıtma borusuna yükün binmemesini sağlar bu daha sağlıklı ve uzun ömürlü bir yerden ısıtma sistemi demektir.

Enerjinin dünyada kıymetli ülkemizde ise ayrıca pahalı olması nedeniyle enerji giderlerinin azaltılması ve kullanılan enerjinin verimliliğini artırılması için bir çok çalışmalar var. Bu nedenle inşaat firmaları yapılarında yapının katma değerini arttırmak için iç izolasyonda yerden ısıtmayı mutlaka tercih ediyor. Yerden ısıtma sistemi hem daha verimli hemde daha konforlu olduğundan günümüzde popülerliği artan bir ürün olarak karşımıza çıkıyor.







Yoğunluk 36 kg/m<sup>3</sup>

5.500m kg/m<sup>3</sup> basınç altında 0,5 mm ezilir.

DIN 4102 ye göre alt kata geçen yürüme sesi indirgemesi 20 dB-dir.

IHD 431 e göre ode içi yürüme sesi indirgemesi 4dB-dir.

DIN 4108 e göre ısı iletkenliği 0,026 W/mK dir.

DIN 4108 e göre ısı geçirgenlik direnci 0,15m<sup>2</sup> k/W dır.

Yerden ısıtılmalı zeminlerde kullanılması uygun değildir

Art-Nr	Ebat Dimensions Dimensiones الأبعاد	Kalınlık Thickness Espesor السماكة	Paket Package Paquete التغليف	Paket İçi Adet Quantity per Package Cantidad por paquete المحتوى داخل الصندوق
PA 100	60 x 100 cm	4 mm	15 m <sup>2</sup>	25







**İstanbul / Türkiye**

**[www.kanatergroup.com](http://www.kanatergroup.com)**

**Phone: +90 552 555 75 52**

**[Export@kanatergroup.com](mailto:Export@kanatergroup.com)**