

KANATER

G R O U P

Duvar Kartonpiyer Profilleri

İç Mekan

Ürünleri

HAKKIMIZDA:

KANATER GROUP markası 2019 yılında hayata merhaba dedi. **KANATER GROUP** kurulması pazarlama üzerine olmasına rağmen 2022 yılında ihracatını dünyaya açmıştır. 2023 - yılında marka tescilini alarak seri üretime başlamıştır. Bu gün **KANATER GROUP** ürünleri iç ve dış cephe süslemeleri ana grubu adı altında çoğalmaya ve gelişmeye devam ediyor. Amacımız Dünyadaki israfın azaltılmasına katkı sağlamak, yapıları daha güzel ve estetik mekanlara çevirerek insanların daha huzurlu ve mutlu yaşam sürmelerine hizmet etmekle, 100% Müşteri memnuniyeti sağlamaktır. Kendimizi müşteri istek, ihtiyaç ve memnuniyeti doğrultusunda sürekli olarak eleştirmek ve geliştirmekteyiz.

All the products are obtained with shaping high density EPS and XPS polystyrene

كل المنتجات مصنعة من الستايروفوم البوليسترین المېثوق XPS و البوليسترین الممدد EPS ذو الكثافة العالية

Todos los productos están hechos de poliestireno expandido EPS y poliestireno extruido XPS de alta densidad

Properties

- 1.1. Standard length: 2 meters
2. Color: white classification B1 uninflamable products.
3. Simple assembly.
4. a long lasting
5. Different colors are available upon a request.
6. Crucial role of thermal insulation.
7. No harm to human.
8. Different models and sizes are available upon a request.

Propiedades


1. Longitud estándar: 2 metros
2. Color: blanco clasificación B1 productos ignífugos.
3. Montaje sencillo.
4. una larga duración.
5. Hay diferentes colores disponibles a pedido.
6. Papel crucial del aislamiento térmico.
7. No daña a los humanos.
8. Hay diferentes modelos y tamaños disponibles bajo pedido.

Özellikler

1. Ürünlerin standart boyu 200 cm dir.
2. Beyaz rengli olup B1 sınıfı alev yürümez malzemedir.
3. Montajı kolaydır.
4. Uzun ömürlüdür.
5. İstenilen renk su bazlı boya ile elde edilebilir.
6. Yalıtım sağlar.
7. İnsan sağlığı için zararsızdır.
8. İstenilen model ve ölçüde üretilebilir.

المواصفات

1. الطول القياسي لمعظم القطع 2 متر.
2. ذات لون ابيض تصنيف الحريق ب 1 و هي مادة غير قابلة للاشتعال و الذوبان .
3. سهولة التركيب.
4. عمرها طويل.
5. متوفرة بالوان متعددة حسب الطلب.
6. لها قابلية للعزل.
7. غير مضره بصحة الانسان صديقة للبيئة.
8. متوفرة بأشكال و أحجام مختلفة حسب الطلب.







XPSC - 101



XPSC - 102



XPSC - 103





XPSC - 104



XPSC - 105



XPSC - 106






XPSC - 107



XPSC - 108



XPSC - 109






XPSC - 110




XPSC - 111




XPSC - 112







XPSC - 104




XPSC - 131



XPSC - 132




XPSC - 133




XPSC - 134




XPSC - 135




XPSC - 136




XPSC - 137




XPSC - 138




XPSC - 139



XPSC - 151




XPSC - 152








XPSC - 153




XPSC - 154



XPSC - 161



XPSC - 162



XPSC - 163



XPSC - 164




XPSC - 165



XPSC - 166




XPSC - 167





Polistren kartonpiyer yapıştırıcıları
Interior Polystyrene Adhesives
Adhesivos para poliestireno
لاصق البوليستيرين الداخلي



XPSL - 001




XPSL - 002





XPSL - 003




XPSL - 004




XPSL - 005



XPSL - 006



XPSL - 007



XPSL - 008



XPSL - 009



XPSL - 010



XPSL - 011




XPSL - 012







XPSL - 013 ✓ XPS ✓ ✓ ✓



XPSL - 014 ✓ XPS ✓ ✓ ✓




XPSL - 015 ✓ XPS ✓ ✓ ✓





XPSL - 016 ✓ XPS ✓ ✓ ✓




XPSL - 017 ✓ XPS ✓ ✓ ✓




XPSL - 018 ✓ XPS ✓ ✓ ✓



XPSL - 019 ✓ XPS ✓ ✓ ✓



XPSL - 020 ✓ XPS ✓ ✓ ✓



XPSL - 021 ✓ XPS ✓ ✓ ✓




XPSL - 022 ✓ XPS ✓ ✓ ✓



XPSC - 181 ✓ XPS ✓ ✓ ✓



XPSC - 182 ✓ XPS ✓ ✓ ✓





XPSC - 183 ✓ XPS ✓ ✓ ✓




XPSC - 184 ✓ XPS ✓ ✓ ✓









1 Kullanıma hazır halde bulunan DÜNYAFIX iç Cephe yapıştırıcısı spatula yardımıyla belirli miktarlarda alınır. **DÜNYAFIX Interior Adhesive, which is ready to use is taken by a spatula in certain amount.**
تحضير الكمية المناسبة من اللاصق دنیا فيكس




2 Yüzey uygulamaya hazır hale getirilir. Kartonpiyer modelinin basar ölçüsüne göre işaretlenip, ip ile montaj hattı belirlenir. **The surface is prepared for application. The measurements are taken and marked according to the tread of selected moulding model. Montage line is determined by using a fiber.**
نقوم بتجهيز السطح وتنظيفه من الاتربة والشوائب ثم نقوم باخذ القياسات للمكان المراد الصاق البنل عليه بعمل علامات لتحديد مكان الصاق البنيل




3 Kesim aparatı ile iç ve dış gönyeleri alınır. **Inner and outlet miters are prepared by using a cutting apparatus.**
تطبيق الأطوال المناسبة وتجهيزها للتركيب حسب القياسات المطلوبة بواسطة آلة القطع المناسبة



4 Malzemelerin birleşim yerlerine gelen kısımlama yapıştırıcı sürülmeli ve taşınmalıdır. **Adhesive must be applied at the joints of the two materials and adhesive should be effused.**
يجب وضع اللاصق على كل الطرفين من قطع الزوايه



5 İşaretlenmiş yer üzerinden hizalı bir şekilde malzeme yapıştırılır. Birleşim yerlerini aynı hizaya getirmeye ve figürleri birbirine uyumlu hale getirmeye dikkat edilmelidir. **Material is bonded through the marked line. It is paid attention for aligning the joints of materials and interlock the figures.**
يتم تركيب والتنسيق من خلال الخط المحدد مسبقا. وكذلك الاهتمام بتناسق مفاصل وتمائل الشكل والزخرف



6 Sulu fırça ile ek yerleri ve temas bölgelerindeki pürüzler giderilir. İlk temizlik aşamasından 2-3 saat sonra tekrar rütüşlanmalıdır. **The burrs on the joints and contacts are corrected by a wet brush. The joints and corners should be retouched after 2 or 3 hours from the first cleaning.**
يتم تصحيح الزوايه على المفاصل والأطراف بواسطة فرشاة مبللة. ويجب إعادة تنظيف المفاصل والزوايا بعد 2-3 ساعات من التنظيف الأول

1. The surface is prepared for application. The measurements are taken and marked according to the tread of selected moulding model. Montage line is determined by using a fiber.

La superficie está preparada para la aplicación. Las medidas se toman y marcan de acuerdo a la huella del modelo de moldura seleccionado. La línea de montaje se determina mediante el uso de una fibra.

نقوم بتجهيز السطح وتنظيفه من الاتربة والشوائب ثم نقوم باخذ القياسات للمكان المراد الصاق البنل عليه بعمل علامات لتحديد مكان الصاق البنيل

2. Inner and outer measure are prepared by using a cutting apparatus. Las medidas interior y exterior se preparan utilizando un aparato de corte.

تقطيع الأطوال المناسبة وتجهيزها للتركيب حسب المقاسات المطلوبة بواسطة آلة القطع المناسبة

3. Adhesive must be applied at the joints of the two materials. Se debe aplicar adhesivo en las juntas de los dos materiales.
يجب وضع اللاصق على كلا طرفين نقاط التماس مع الحائط وعلى الزوايا

4. Material is bonded through the marked line. It is paid attention for aligning the joints of materials and interlock the figures.

El material se une a través de la línea marcada. Se presta atención para alinear las juntas de los materiales y entrelazar las figuras.


يتم التركيب والتنسيق من خلال الخط المحدد مسبقا. وكذلك الاهتمام بتناسق مفاصل وتمائل الشكل

5. The burrs on the joints and contacts are corrected by a wet brush. The joints and corners should be retouched after 2 or 3 hours from the first cleaning.


Las rebabas en las juntas y contactos se corrigen con un cepillo húmedo. Las juntas y esquinas deben retocarse pasadas 2 ó 3 horas desde la primera limpieza.

يتم تصحيح الزوايه على المفاصل والأطراف بواسطة فرشاة مبللة. ويجب إعادة تنظيف المفاصل والزوايا بعد ساعتين أو 3 ساعات من التنظيف الأول


XPSL-101




XPSL-102




XPSL-103




XPSL-104



XPSL-105




XPSL-106





XPSL-107



XPSL-108



XPSL-109



Bazı ürünler bulunmayabilir

قد لا تكون بعض المنتجات متوفرة

Some products may not be available

Algunos productos pueden no estar disponibles

50x50 cm – 60x60 cm – 50x100 cm – 60x100 cm – 50x200 cm – 60x200 cm

XPSL-201



XPSL-202



XPSL-203



XPSL-204



XPSL-205




XPSL-206



XPSL-207



XPSL-208




XPS L-209



XPSL-210



XPSL-211



XPSL-212



Bazı ürünler bulunmayabilir
قد لا تكون بعض المنتجات متوفرة

Some products may not be available
Algunos productos pueden no estar disponibles

50x50 cm – 60x60 cm – 50x100 cm – 60x100 cm – 50x200 cm – 60x200 cm

XPSL-213



XPSL-214



XPSL-215



XPSL-216



XPSL-217



XPSL-218



XPSL-219



XPSL-220



XPSL-221



XPSL-222



XPSL-223



XPSL-224



Bazı ürünler bulunmayabilir

Some products may not be available

قد لا تكون بعض المنتجات متوفرة

Algunos productos pueden no estar disponibles

50x50 cm – 60x60 cm – 50x100 cm – 60x100 cm – 50x200 cm – 60x200 cm

XPSL-225



XPSL-226



XPSL-227



XPSL-228



XPSL-229



Bazı ürünler bulunmayabilir
قد لا تكون بعض المنتجات متوفرة


Some products may not be available
Algunos productos pueden no estar disponibles

50x50 cm – 60x60 cm – 50x100 cm – 60x100 cm – 50x200 cm – 60x200 cm

XPSL-229




XPSL-230



XPSL-231




XPSL-232



XPSL-233



XPSL-234



XPSL-235



XPSL-236



XPSL-237



Bazı ürünler bulunmayabilir


Some products may not be available

قد لا تكون بعض المنتجات متوفرة


Algunos productos pueden no estar disponibles

50x50 cm – 60x60 cm – 50x100 cm – 60x100 cm – 50x200 cm – 60x200 cm


XPSL-238



XPSL-239




XPSL-240



XPSL-241



XPSL-242



XPSL-243




Bazı ürünler bulunmayabilir
قد لا تكون بعض المنتجات متوفرة

Some products may not be available
Algunos productos pueden no estar disponibles

50x50 cm – 60x60 cm – 50x100 cm – 60x100 cm – 50x200 cm – 60x200 cm

EPSC - 101



EPSC - 106



EPSC - 107



EPSC - 102



EPSC - 108



EPSC - 109



EPSC - 103



EPSC - 110



EPSC - 104



EPSC - 111



EPSC - 105



EPSC - 112



Bazı ürünler bulunmayabilir

قد لا تكون بعض المنتجات متوفرة

Some products may not be available

Algunos productos pueden no estar disponibles

EPSC - 113



100




EPSC - 118



20




EPSC - 114



120



EPSC - 119



20



EPSC - 115



80



EPSC - 120



100



EPSC - 116



120



EPSC - 121



120



EPSC - 117



100



EPSC - 122



105



Bazı ürünler bulunmayabilir

قد لا تكون بعض المنتجات متوفرة

Some products may not be available

Algunos productos pueden no estar disponibles


EPSC - 123



EPSC - 128




EPSC - 124



EPSC - 129



EPSC - 125



EPSC - 130




EPSC - 126




EPSC - 131



EPSC - 127



EPSC - 132



Bazı ürünler bulunmayabilir

قد لا تكون بعض المنتجات متوفرة


Some products may not be available

Algunos productos pueden no estar disponibles

EPSC - 133 ✓ EPS ✓ ✓ ✓ ✓




EPSC - 137 ✓ EPS ✓ ✓ ✓ ✓



EPSC - 134 ✓ EPS ✓ ✓ ✓ ✓



EPSC - 138 ✓ EPS ✓ ✓ ✓ ✓



EPSC - 135 ✓ EPS ✓ ✓ ✓ ✓




EPSC - 139 ✓ EPS ✓ ✓ ✓ ✓



EPSC - 136 ✓ EPS ✓ ✓ ✓ ✓



EPSC - 140 ✓ EPS ✓ ✓ ✓ ✓



Bazı ürünler bulunmayabilir

قد لا تكون بعض المنتجات متوفرة

Some products may not be available

Algunos productos pueden no estar disponibles

EPSM - 101



EPSM - 102



EPSM - 103



EPSM - 104



EPSM - 105



EPSM - 106



EPSM - 107



EPSM - 108



EPSM - 109



EPSM - 110



EPSM - 111



EPSM - 112



Bazı ürünler bulunmayabilir
قد لا تكون بعض المنتجات متوفرة

Some products may not be available
Algunos productos pueden no estar disponibles

EPSM - 113



EPSM - 114



EPSM - 115



EPSM - 116



EPSM - 117



EPSM - 118



EPSM - 119



EPSM - 120



EPSM - 121



Bazı ürünler bulunmayabilir
قد لا تكون بعض المنتجات متوفرة

Some products may not be available
Algunos productos pueden no estar disponibles

EPSM- 122



EPSM - 123



EPSM- 124



EPSM - 125



EPSM - 126



EPSM - 127



EPSM- 128



Bazı ürünler bulunmayabilir

قد لا تكون بعض المنتجات متوفرة

Some products may not be available

Algunos productos pueden no estar disponibles

EPSC - 217



EPSC - 218



EPSC - 219



EPSC - 220



EPSC - 221




EPSC - 222



EPSC - 223



EPSC - 224



EPSC - 225



Bazı ürünler bulunmayabilir
قد لا تكون بعض المنتجات متوفرة


Some products may not be available
Algunos productos pueden no estar disponibles

50x50 cm

EPSC - 226




EPSC - 227




EPSC - 228




EPSC - 229




EPSC - 230



EPSC - 231



EPSC - 232



EPSC - 233



EPSC - 234



Bazı ürünler bulunmayabilir

قد لا تكون بعض المنتجات متوفرة

Some products may not be available

Algunos productos pueden no estar disponibles

50x50 cm

EPSC - 301 ✓ EPS ✓ ✓ ✓ ✓



EPSC - 303 ✓ EPS ✓ ✓ ✓ ✓




EPSC - 305 ✓ EPS ✓ ✓ ✓ ✓



EPSC - 307 ✓ EPS ✓ ✓ ✓ ✓



EPSC - 309 ✓ EPS ✓ ✓ ✓ ✓



EPSC - 311 ✓ EPS ✓ ✓ ✓ ✓



EPSC - 302 ✓ EPS ✓ ✓ ✓ ✓




EPSC - 304 ✓ EPS ✓ ✓ ✓ ✓



EPSC - 306 ✓ EPS ✓ ✓ ✓ ✓



EPSC - 308 ✓ EPS ✓ ✓ ✓ ✓




EPSC - 310 ✓ EPS ✓ ✓ ✓ ✓



EPSC - 312 ✓ EPS ✓ ✓ ✓ ✓



EPSW - 101



EPSW - 102



EPSW - 103



EPSW - 104



EPSW - 105




Bazı ürünler bulunmayabilir

قد لا تكون بعض المنتجات متوفرة

Some products may not be available



Algunos productos pueden no estar disponibles

50x50 cm



60x104 cm Yerden Isıtma Paneli

- 1 Adet Ürün Kaplama Alanı: 0,6240 m²
- 1 Paketteki Adet Miktarı: 11
- 1 Paket Kaplama Alanı : 6,864 m²
- Mantar Şekli ve İçeriği: Mantarlı (Altıgen) ve boru tutucu çentikli



60x120 cm Yerden Isıtma Paneli


- 1 Adet Ürün Kaplama Alanı: 0,72 m²
- 1 Paketteki Adet Miktarı: 11
- 1 Paket Kaplama Alanı : 7,92 m²
- Mantar Şekli ve İçeriği: Mantarlı (Altıgen) ve boru tutucu çentikli




İzolasyon performansı yüksek olan strafor yerden ısıtma plakalarının üretiminde kullanılır. Yerden ısıtma straforunun yanlarında bulunan birleştirme kanalları hem ısı kaybını minimuma düşürür hem de döşeme sırasında kılavuzluk yaptığı için işçilik kolaylaşır. Yerden ısıtma straforun üst yüzeyinde bulunan mantar şeklindeki çıkıntılar aralarına döşenen yerden ısıtma borusunun döşenmesi için yer sağlar. Mantarlar zemindeki yüke karşı yüksek direnç oluşturarak yerden ısıtma borusuna yükün binmemesini sağlar bu daha sağlıklı ve uzun ömürlü bir yerden ısıtma sistemi demektir.

Enerjinin dünyada kıymetli ülkemizde ise ayrıca pahalı olması nedeniyle enerji giderlerinin azaltılması ve kullanılan enerjinin verimliliğini artırılması için bir çok çalışmalar var. Bu nedenle inşaat firmaları yapılarında yapının katma değerini arttırmak için iç izolasyonda yerden ısıtmayı mutlaka tercih ediyor. Yerden ısıtma sistemi hem daha verimli hemde daha konforlu olduğundan günümüzde popülerliği artan bir ürün olarak karşımıza çıkıyor.

YERDEN ISITMA PANELİ





Yoğunluk 36 kg/m³

5.500m kg/m³ basınç altında 0,5 mm ezilir.

DIN 4102 ye göre alt kata geçen yürüme sesi indirgemesi 20 dB-dir.

IHD 431 e göre ode içi yürüme sesi indirgemesi 4dB-dir.

DIN 4108 e göre ısı iletkenliği 0,026 W/mK dir.

DIN 4108 e göre ısı geçirgenlik direnci 0,15m² k/W dır.

Yerden ısıtılmalı zeminlerde kullanılması uygun değildir

Art-Nr	Ebat Dimensions Dimensiones الأبعاد	Kalınlık Thickness Espesor السماكة	Paket Package Paquete التغليف	Paket İçi Adet Quantity per Package Cantidad por paquete المحتوى داخل الصندوق
PA 100	60 x 100 cm	4 mm	15 m ²	25





İstanbul / Türkiye

www.kanatergroup.com

Phone: +90 552 555 75 52

Export@kanatergroup.com